

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
RIVO VAL**

c/o Fédération des Coopératives Valdôtaines
Loc. Grand Chemin n. 33/D-11020 Saint-Christophe (AO)

**ASTA PUBBLICA PER I LAVORI DI RIORDINO FONDIARIO IN LOC. PLANTAYES
NEL COMUNE DI NUS
CIG 3899741812 CUP G32D11001450002**

Importo a base d'asta: euro 2.387.732,44 di cui euro 2.332.732,44 soggetti a ribasso ed euro 55.000,00 per oneri connessi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

SI DA' ATTO CHE

Il giorno 26 marzo 2012, in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin n. 33/D presso gli uffici della Fédération des Coopératives Valdôtaines alle ore 15.00 si è costituita, in seduta riservata la commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo del consorzio con verbale del 12 marzo 2012 nelle persone di:

Marco Deval, presidente del consorzio appaltante, in qualità di Presidente
Ing. Corrado Trasino, libero professionista, in qualità di componente
Geometra Denis Almici, libero professionista, in qualità di componente

IL PRESIDENTE

Prima di procedere con la valutazione ricorda alla Commissione i criteri di valutazione previsti al paragrafo 4 del disciplinare di gara e propone di qualificare il concetto di variante come previsto al punto 14 del bando di gara.

Sono da considerarsi varianti, non ammesse, tutte quelle opere, anche se migliorative, non contemplate nel progetto ovvero difformi da esso. Dette opere non saranno oggetto di valutazione. L'aggiudicatario in tal caso sarà tenuto a garantire nelle fase esecutiva il rispetto delle specifiche tecniche contenute negli elaborati progettuali.

Di seguito si procede ad esaminare e valutare le relazioni dei singoli concorrenti, procedendo con l'esame di un concorrente alla volta, valutando tutti i singoli criteri previsti nel disciplinare di gara. Per ogni singolo coefficiente ciascun componente della Commissione potrà attribuire un valore compreso tra 0 e 1. Di seguito si farà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo della sottovoce analizzata.

1. IMPRESA BARAVEX LINO S.A.S.

ELEMENTO A - Ottimizzazione delle sistemazioni agrarie: da 0 a 25 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione delle sistemazioni agrarie:

- A1) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di scotico e stoccaggio dell'esistente terreno e della sua successiva distribuzione per il corretto ed adeguato ripristino del substrato vegetale di copertura (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 0,90

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,83

- A2) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di spietramento e di recupero dei materiali da riutilizzare (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 1

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,87

- A3) modalità, procedure e sequenze temporali per la risoluzione delle interferenze, aeree ed interrate presenti nel comprensorio oggetto dei lavori (punti 4);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 0,90

C: 0,90

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,90

- A4) modalità, procedure e sequenze temporali, per le attività di livellamento del terreno, con particolare riferimento all'esecuzione dei ciglioni in relazione all'avanzamento ed alla cronologia dei lavori (punti 5).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 1

C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 1

- A5) modalità, procedure e sequenze temporali per l'attività di preparazione del terreno, in relazione alle migliori tecniche agronomiche, finalizzate al successivo impianto di colture specializzate (punti 8).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 1

C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,97

ELEMENTO B - Ottimizzazioni della viabilità e della regimazione idrica: da 0 a 20 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione della viabilità rurale prevista:

- B1) modalità, procedure, sequenze temporali, relative all'avanzamento ed alla cronologia esecutiva per la realizzazione delle piste, l'indicazione dei materiali da costruzione utilizzati per le opere di sostegno (tipologia e provenienza) e soluzioni innovative per un buon inserimento ambientale dell'opera (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,70

B: 1

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,83

- B2) modalità, procedure e soluzioni innovative che garantiscano efficienza e durabilità del fondo stradale e una completa, corretta ed efficiente rete per la raccolta e smaltimento delle acque lungo le strade poderali (punti 8) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,90

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,77

- B3) modalità, procedure e soluzioni innovative che si intende utilizzare, per la realizzazione delle opere idrauliche (canali, drenaggi, opere di consolidamento combe), che garantiscano efficienza e durabilità dei manufatti e il loro completo inserimento ambientale, soluzioni per la gestione, il recupero e la completa fruizione delle acque presenti nelle aree del comprensorio (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,70

B: 1

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,83

ELEMENTO C - Ottimizzazione dell'impianto di irrigazione: da 0 a 17 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione dell'impianto di irrigazione:

- C1) modalità, procedure e sequenze temporali relative alla costruzione della nuova rete di distribuzione primaria e secondaria dell'impianto di irrigazione a pioggia, nonché le soluzioni da attuare, a proprio carico, in merito alle interferenze (compresa la loro precisa individuazione), dei servizi interferenti (acquedotti, condotte irrigue, fogne, elettrodotti, strade, ecc...) (punti 5)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,90

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

- C2) tipologie, qualità e produttori delle tubazioni, delle valvole di attrezzaggio (idrovalvole, contattori, saracinesche, irrigatori, ecc...), e soluzioni per la messa a punto dei tratti di condotta principali esistenti e delle relative valvole di attrezzaggio tenendo conto: della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con l'attrezzaggio (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 1

C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 1

- C3) migliorie, tecniche costruttive e tipologie dei manufatti e dei materiali per la realizzazione delle opere in cls e c.a. (punti 4)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 1

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,87

- C4) tipologie, qualità e produttori delle apparecchiature elettroniche del sistema di automazione e di telecontrollo, eventuali soluzioni innovative tenendo conto della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con i sistemi esistenti nel consorzio (punti 2)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 1

C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,93

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA: da 0 a 8 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato

a scelta), l'impostazione del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie risorse umane, ai propri mezzi e tecnologie, alle proprie capacità tecniche, alle proprie scelte imprenditoriali, anche in considerazione degli eventuali subappalti che intende effettuare dal quale si evinca lo svolgimento dettagliato dei lavori:

- D1) procedure e modalità per l'allestimento, la gestione e la dismissione del cantiere (con riferimenti temporali e di localizzazione nel cantiere), finalizzate alla completa realizzazione delle opere previste in appalto (è fondamentale uno stretto e chiaro legame con il cronoprogramma) (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,90

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,77

- D2) risorse umane (descrivendo ed indicando le varie squadre che vi lavoreranno, dettagliando le qualifiche), mezzi e macchinari che verranno utilizzati dal concorrente per l'esecuzione delle specifiche fasi di lavoro presenti in questo cantiere, con allegate, in merito ai macchinari le rispettive schede tecniche e con espresso riferimento alle imprese di appartenenza (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,90

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,77

- D3) cronoprogramma redatto con grafico distinto secondo le fasi realizzative (le fasi sono funzionali sia alle opere da eseguire che alla loro localizzazione) che si intendono adottare in relazione ai criteri tecnici ed esecutivi prescelti dal concorrente (fondamentale è una planimetria allegata con le fasi localizzate) (punti 4) .

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,76

B: 0,76

C: 0,76

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,76

ELEMENTO E – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE: da 0 a 5 punti.

Il concorrente deve predisporre una propria proposta (massimo 2 pagine formato A4, o 1 pagina formato A3), che indichi quali siano le procedure, le risorse e le modalità con le quali intende garantire, migliorare ed estendere il servizio di assistenza e manutenzione per il corretto funzionamento delle opere realizzate, nel rispetto delle seguenti necessità:

- Assistenza al funzionamento e assistenza tecnica, comprendente la formazione degli addetti alla gestione, la sostituzione degli elementi che si rivelino difettosi o inadeguati ed il completo rifacimento di manufatti mal realizzati.
- Relativi tempi massimi di intervento dopo la richiesta in tal senso del CMF RIVO VAL, nelle persone dell'addetto alla gestione o del presidente del consorzio, citate nel punto precedente.
- Impegno a costituire, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed a garanzia degli obblighi anzidetti, fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni. La proposta dovrà contenere l'importo della fideiussione, la sua efficacia per tutta la durata offerta dell'assistenza, esplicita e formale autorizzazione al consorzio di avvalersi della stessa, senza formalità alcuna, immediatamente dopo l'inadempienza alla chiamata o agli obblighi di intervento, onde permettere a quest'ultimo di provvedere direttamente alla bisogna e di far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'intervento diretto o da parte di ditte terze. La fideiussione dovrà a sua volta contenere l'impegno da parte del fideiussore di corrispondere immediatamente al consorzio, a semplice richiesta di quest'ultimo e senza eccezione alcuna, la somma necessaria agli interventi.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50

B: 1

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

2. ATI IVIES SPA E COGEIS:

ELEMENTO A - Ottimizzazione delle sistemazioni agrarie: da 0 a 25 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione delle sistemazioni agrarie:

- A1) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di scotico e stoccaggio dell'esistente terreno e della sua successiva distribuzione per il corretto ed adeguato ripristino del substrato vegetale di copertura (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,30

C: 0,30

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,30

- A2) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di spietramento e di recupero dei materiali da riutilizzare (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,30

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,23

- A3) modalità, procedure e sequenze temporali per la risoluzione delle interferenze, aeree ed interrate presenti nel comprensorio oggetto dei lavori (punti 4);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,40

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,27

- A4) modalità, procedure e sequenze temporali, per le attività di livellamento del terreno, con particolare riferimento all'esecuzione dei ciglioni in relazione all'avanzamento ed alla cronologia dei lavori (punti 5).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,40

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,43

- A5) modalità, procedure e sequenze temporali per l'attività di preparazione del terreno, in relazione alle migliori tecniche agronomiche, finalizzate al successivo impianto di colture specializzate (punti 8).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,20

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,20

ELEMENTO B - Ottimizzazioni della viabilità e della regimazione idrica: da 0 a 20 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione della viabilità rurale prevista:

- B1) modalità, procedure, sequenze temporali, relative all'avanzamento ed alla cronologia esecutiva per la realizzazione delle piste, l'indicazione dei materiali da costruzione utilizzati per le opere di sostegno (tipologia e provenienza) e soluzioni innovative per un buon inserimento ambientale dell'opera (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,50

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,47

- B2) modalità, procedure e soluzioni innovative che garantiscano efficienza e durabilità del fondo stradale e una completa, corretta ed efficiente rete per la raccolta e smaltimento delle acque lungo le strade poderali (punti 8) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,30

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,23

- B3) modalità, procedure e soluzioni innovative che si intende utilizzare, per la realizzazione delle opere idrauliche (canali, drenaggi, opere di consolidamento combe), che garantiscano efficienza e durabilità dei manufatti e il loro completo inserimento ambientale, soluzioni per la gestione, il recupero e la completa fruizione delle acque presenti nelle aree del comprensorio (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50

B: 0,70

C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73

ELEMENTO C - Ottimizzazione dell'impianto di irrigazione: da 0 a 17 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione dell'impianto di irrigazione:

- C1) modalità, procedure e sequenze temporali relative alla costruzione della nuova rete di distribuzione primaria e secondaria dell'impianto di irrigazione a pioggia, nonché le soluzioni da attuare, a proprio carico, in merito alle interferenze (compresa la loro precisa individuazione), dei servizi interferenti (acquedotti, condotte irrigue, fogne, elettrodotti, strade, ecc...) (punti 5)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,40

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,33

- C2) tipologie, qualità e produttori delle tubazioni, delle valvole di attrezzaggio (idrovalvole, contattori, saracinesche, irrigatori, ecc...), e soluzioni per la messa a punto dei tratti di condotta principali esistenti e delle relative valvole di attrezzaggio tenendo conto: della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con l'attrezzaggio (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,30

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,23

- C3) migliorie, tecniche costruttive e tipologie dei manufatti e dei materiali per la realizzazione delle opere in cls e c.a. (punti 4)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,90

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

- C4) tipologie, qualità e produttori delle apparecchiature elettroniche del sistema di automazione e di telecontrollo, eventuali soluzioni innovative tenendo conto della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con i sistemi esistenti nel consorzio (punti 2)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,30

C: 0,30

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,27

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA: da 0 a 8 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), l'impostazione del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie risorse umane, ai propri mezzi e tecnologie, alle proprie capacità tecniche, alle proprie scelte imprenditoriali, anche in considerazione degli eventuali subappalti che intende effettuare dal quale si evinca lo svolgimento dettagliato dei lavori:

- D1) procedure e modalità per l'allestimento, la gestione e la dismissione del cantiere (con riferimenti temporali e di localizzazione nel cantiere), finalizzate alla completa realizzazione delle opere previste in appalto (è fondamentale uno stretto e chiaro legame con il cronoprogramma) (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,80

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73

- D2) risorse umane (descrivendo ed indicando le varie squadre che vi lavoreranno, dettagliando le qualifiche), mezzi e macchinari che verranno utilizzati dal concorrente per l'esecuzione delle specifiche fasi di lavoro presenti in questo cantiere, con allegare, in merito ai

macchinari le rispettive schede tecniche e con espresso riferimento alle imprese di appartenenza (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,80

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73

▪ D3) cronoprogramma redatto con grafico distinto secondo le fasi realizzative (le fasi sono funzionali sia alle opere da eseguire che alla loro localizzazione) che si intendono adottare in relazione ai criteri tecnici ed esecutivi prescelti dal concorrente (fondamentale è una planimetria allegata con le fasi localizzate) (punti 4) .

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,70

B: 0,70

C: 0,70

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

ELEMENTO E – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE: da 0 a 5 punti.

Il concorrente deve predisporre una propria proposta (massimo 2 pagine formato A4, o 1 pagina formato A3), che indichi quali siano le procedure, le risorse e le modalità con le quali intende garantire, migliorare ed estendere il servizio di assistenza e manutenzione per il corretto funzionamento delle opere realizzate, nel rispetto delle seguenti necessità:

- Assistenza al funzionamento e assistenza tecnica, comprendente la formazione degli addetti alla gestione, la sostituzione degli elementi che si rivelino difettosi o inadeguati ed il completo rifacimento di manufatti mal realizzati.

- Relativi tempi massimi di intervento dopo la richiesta in tal senso del CMF RIVO VAL, nelle persone dell'addetto alla gestione o del presidente del consorzio, citate nel punto precedente.

- Impegno a costituire, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed a garanzia degli obblighi anzidetti, fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni. La proposta dovrà contenere l'importo della fideiussione, la sua efficacia per tutta la durata offerta dell'assistenza, esplicita e formale autorizzazione al consorzio di avvalersi della stessa, senza formalità alcuna, immediatamente dopo l'inadempienza alla chiamata o agli obblighi di intervento, onde permettere a quest'ultimo di provvedere direttamente alla bisogna e di far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'intervento diretto o da parte di ditte terze. La fideiussione dovrà a sua volta contenere l'impegno da parte del fideiussore di corrispondere immediatamente al consorzio, a semplice richiesta di quest'ultimo e senza eccezione alcuna, la somma necessaria agli interventi.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,40

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,27

3. ATI MICRON SAS E FAVRE MARINO:

ELEMENTO A - Ottimizzazione delle sistemazioni agrarie: da 0 a 25 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione delle sistemazioni agrarie:

- A1) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di scotico e stoccaggio dell'esistente terreno e della sua successiva distribuzione per il corretto ed adeguato ripristino del substrato vegetale di copertura (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,40

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,53

- A2) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di spietramento e di recupero dei materiali da riutilizzare (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,40

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,53

- A3) modalità, procedure e sequenze temporali per la risoluzione delle interferenze, aeree ed interrate presenti nel comprensorio oggetto dei lavori (punti 4);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,40

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,43

- A4) modalità, procedure e sequenze temporali, per le attività di livellamento del terreno, con particolare riferimento all'esecuzione dei ciglioni in relazione all'avanzamento ed alla cronologia dei lavori (punti 5).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,20

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,37

- A5) modalità, procedure e sequenze temporali per l'attività di preparazione del terreno, in relazione alle migliori tecniche agronomiche, finalizzate al successivo impianto di colture specializzate (punti 8).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,30

C: 0,30

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,30

ELEMENTO B - Ottimizzazioni della viabilità e della regimazione idrica: da 0 a 20 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione della viabilità rurale prevista:

- B1) modalità, procedure, sequenze temporali, relative all'avanzamento ed alla cronologia esecutiva per la realizzazione delle piste, l'indicazione dei materiali da costruzione utilizzati per le opere di sostegno (tipologia e provenienza) e soluzioni innovative per un buon inserimento ambientale dell'opera (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,40

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,43

- B2) modalità, procedure e soluzioni innovative che garantiscano efficienza e durabilità del fondo stradale e una completa, corretta ed efficiente rete per la raccolta e smaltimento delle acque lungo le strade poderali (punti 8) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,40

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,40

- B3) modalità, procedure e soluzioni innovative che si intende utilizzare, per la realizzazione delle opere idrauliche (canali, drenaggi, opere di consolidamento combe), che garantiscano efficienza e durabilità dei manufatti e il loro completo inserimento ambientale, soluzioni per la gestione, il recupero e la completa fruizione delle acque presenti nelle aree del comprensorio (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,30

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,37

ELEMENTO C - Ottimizzazione dell'impianto di irrigazione: da 0 a 17 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione dell'impianto di irrigazione:

- C1) modalità, procedure e sequenze temporali relative alla costruzione della nuova rete di distribuzione primaria e secondaria dell'impianto di irrigazione a pioggia, nonché le soluzioni da attuare, a proprio carico, in merito alle interferenze (compresa la loro precisa individuazione), dei servizi interferenti (acquedotti, condotte irrigue, fogne, elettrodotti, strade, ecc...) (punti 5)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,50

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,50

- C2) tipologie, qualità e produttori delle tubazioni, delle valvole di attrezzaggio (idrovalvole, contattori, saracinesche, irrigatori, ecc...), e soluzioni per la messa a punto dei tratti di condotta principali esistenti e delle relative valvole di attrezzaggio tenendo conto: della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con l'attrezzaggio (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,40

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,40

- C3) migliorie, tecniche costruttive e tipologie dei manufatti e dei materiali per la realizzazione delle opere in cls e c.a. (punti 4)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50

B: 0,80

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,63

- C4) tipologie, qualità e produttori delle apparecchiature elettroniche del sistema di automazione e di telecontrollo, eventuali soluzioni innovative tenendo conto della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con i sistemi esistenti nel consorzio (punti 2)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,60
C: 0,90

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,63

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA: da 0 a 8 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), l'impostazione del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie risorse umane, ai propri mezzi e tecnologie, alle proprie capacità tecniche, alle proprie scelte imprenditoriali, anche in considerazione degli eventuali subappalti che intende effettuare dal quale si evinca lo svolgimento dettagliato dei lavori:

- D1) procedure e modalità per l'allestimento, la gestione e la dismissione del cantiere (con riferimenti temporali e di localizzazione nel cantiere), finalizzate alla completa realizzazione delle opere previste in appalto (è fondamentale uno stretto e chiaro legame con il cronoprogramma) (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60
B: 0,80
C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73

- D2) risorse umane (descrivendo ed indicando le varie squadre che vi lavoreranno, dettagliando le qualifiche), mezzi e macchinari che verranno utilizzati dal concorrente per l'esecuzione delle specifiche fasi di lavoro presenti in questo cantiere, con allegate, in merito ai macchinari le rispettive schede tecniche e con espresso riferimento alle imprese di appartenenza (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60
B: 0,80
C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,80

- D3) cronoprogramma redatto con grafico distinto secondo le fasi realizzative (le fasi sono funzionali sia alle opere da eseguire che alla loro localizzazione) che si intendono adottare in relazione ai criteri tecnici ed esecutivi prescelti dal concorrente (fondamentale è una planimetria allegata con le fasi localizzate) (punti 4) .

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,99
B: 0,99
C: 0,99

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,99

ELEMENTO E – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE: da 0 a 5 punti.

Il concorrente deve predisporre una propria proposta (massimo 2 pagine formato A4, o 1 pagina formato A3), che indichi quali siano le procedure, le risorse e le modalità con le quali intende garantire, migliorare ed estendere il servizio di assistenza e manutenzione per il corretto funzionamento delle opere realizzate, nel rispetto delle seguenti necessità:

- Assistenza al funzionamento e assistenza tecnica, comprendente la formazione degli addetti alla gestione, la sostituzione degli elementi che si rivelino difettosi o inadeguati ed il completo rifacimento di manufatti mal realizzati.
- Relativi tempi massimi di intervento dopo la richiesta in tal senso del CMF RIVO VAL, nelle persone dell'addetto alla gestione o del presidente del consorzio, citate nel punto precedente.
- Impegno a costituire, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed a garanzia degli obblighi anzidetti, fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni. La proposta dovrà contenere l'importo della fideiussione, la sua efficacia per tutta la durata offerta dell'assistenza, esplicita e formale autorizzazione al consorzio di avvalersi della stessa, senza formalità alcuna, immediatamente dopo l'inadempienza alla chiamata o agli obblighi di intervento, onde permettere a quest'ultimo di provvedere direttamente alla bisogna e di far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'intervento diretto o da parte di ditte terze. La fideiussione dovrà a sua volta contenere l'impegno da parte del fideiussore di corrispondere immediatamente al consorzio, a semplice richiesta di quest'ultimo e senza eccezione alcuna, la somma necessaria agli interventi.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,60

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,40

Dopo aver ultimato l'esame delle offerte presentate dai concorrenti dal primo al terzo, alle ore 18.00 la seduta viene sospesa.

IL PRESIDENTE

Fissa per il giorno 29 marzo alle ore 15.00, medesima sede, la seconda seduta riservata per continuare l'esame delle offerte tecniche.

Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente: Marco Deval

Il commissario: Ing. Corrado Trasino

Il commissario: Geometra Denis Almici

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
RIVO VAL**

c/o Fédération des Coopératives Valdôtaines
Loc. Grand Chemin n. 33/D-11020 Saint-Christophe (AO)

**ASTA PUBBLICA PER I LAVORI DI RIORDINO FONDIARIO IN LOC. PLANTAYES
NEL COMUNE DI NUS
CIG 3899741812 CUP G32D11001450002**

Importo a base d'asta: euro 2.387.732,44 di cui euro 2.332.732,44 soggetti a ribasso ed euro 55.000,00 per oneri connessi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

SI DA' ATTO CHE

Il giorno 29 marzo 2012, in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin n. 33/D presso gli uffici della Fédération des Coopératives Valdôtaines alle ore 15.00 si è costituita, in seduta riservata la commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo del consorzio con verbale del 12 marzo 2012 nelle persone di:

Marco Deval, presidente del consorzio appaltante, in qualità di Presidente
Ing. Corrado Trasino, libero professionista, in qualità di componente
Geometra Denis Almici, libero professionista, in qualità di componente

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta, e la commissione continua l'esame delle offerte tecniche partendo dal quarto concorrente ammesso.

4. CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA S.C.A.R.L.

ELEMENTO A - Ottimizzazione delle sistemazioni agrarie: da 0 a 25 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliori e modalità per la realizzazione delle sistemazioni agrarie:

- A1) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di scotico e stoccaggio dell'esistente terreno e della sua successiva distribuzione per il corretto ed adeguato ripristino del substrato vegetale di copertura (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,70

B: 0,20

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,57

- A2) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di spietramento e di recupero dei materiali da riutilizzare (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50
B: 0,50
C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,60

- A3) modalità, procedure e sequenze temporali per la risoluzione delle interferenze, aeree ed interrante presenti nel comprensorio oggetto dei lavori (punti 4);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30
B: 0,30
C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,47

- A4) modalità, procedure e sequenze temporali, per le attività di livellamento del terreno, con particolare riferimento all'esecuzione dei ciglioni in relazione all'avanzamento ed alla cronologia dei lavori (punti 5).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40
B: 0,50
C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,57

- A5) modalità, procedure e sequenze temporali per l'attività di preparazione del terreno, in relazione alle migliori tecniche agronomiche, finalizzate al successivo impianto di colture specializzate (punti 8).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40
B: 0,50
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,50

ELEMENTO B - Ottimizzazioni della viabilità e della regimazione idrica: da 0 a 20 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione della viabilità rurale prevista:

- B1) modalità, procedure, sequenze temporali, relative all'avanzamento ed alla cronologia esecutiva per la realizzazione delle piste, l'indicazione dei materiali da costruzione utilizzati per le opere di sostegno (tipologia e provenienza) e soluzioni innovative per un buon inserimento ambientale dell'opera (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20
B: 0,60
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,47

- B2) modalità, procedure e soluzioni innovative che garantiscano efficienza e durabilità del fondo stradale e una completa, corretta ed efficiente rete per la raccolta e smaltimento delle acque lungo le strade poderali (punti 8) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30
B: 0,50
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,47

- B3) modalità, procedure e soluzioni innovative che si intende utilizzare, per la realizzazione delle opere idrauliche (canali, drenaggi, opere di consolidamento combe), che garantiscano efficienza e durabilità dei manufatti e il loro completo inserimento ambientale, soluzioni per la gestione, il recupero e la completa fruizione delle acque presenti nelle aree del comprensorio (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30
B: 0,40
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,43

ELEMENTO C - Ottimizzazione dell'impianto di irrigazione: da 0 a 17 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione dell'impianto di irrigazione:

- C1) modalità, procedure e sequenze temporali relative alla costruzione della nuova rete di distribuzione primaria e secondaria dell'impianto di irrigazione a pioggia, nonché le soluzioni da attuare, a proprio carico, in merito alle interferenze (compresa la loro precisa individuazione), dei servizi interferenti (acquedotti, condotte irrigue, fogne, elettrodotti, strade, ecc...) (punti 5)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40
B: 0,60
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,53

- C2) tipologie, qualità e produttori delle tubazioni, delle valvole di attrezzaggio (idrovalvole, contattori, saracinesche, irrigatori, ecc...), e soluzioni per la messa a punto dei tratti di condotta principali esistenti e delle relative valvole di attrezzaggio tenendo conto: della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con l'attrezzaggio (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,70

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

- C3) migliorie, tecniche costruttive e tipologie dei manufatti e dei materiali per la realizzazione delle opere in cls e c.a. (punti 4)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50

B: 0,80

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

- C4) tipologie, qualità e produttori delle apparecchiature elettroniche del sistema di automazione e di telecontrollo, eventuali soluzioni innovative tenendo conto della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con i sistemi esistenti nel consorzio (punti 2)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 0,50

C: 0,90

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,73

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA: da 0 a 8 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), l'impostazione del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie risorse umane, ai propri mezzi e tecnologie, alle proprie capacità tecniche, alle proprie scelte imprenditoriali, anche in considerazione degli eventuali subappalti che intende effettuare dal quale si evinca lo svolgimento dettagliato dei lavori:

- D1) procedure e modalità per l'allestimento, la gestione e la dismissione del cantiere (con riferimenti temporali e di localizzazione nel cantiere), finalizzate alla completa realizzazione delle opere previste in appalto (è fondamentale uno stretto e chiaro legame con il cronoprogramma) (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 1

C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 1

- D2) risorse umane (descrivendo ed indicando le varie squadre che vi lavoreranno, dettagliando le qualifiche), mezzi e macchinari che verranno utilizzati dal concorrente per l'esecuzione delle specifiche fasi di lavoro presenti in questo cantiere, con allegate, in merito ai macchinari le rispettive schede tecniche e con espresso riferimento alle imprese di appartenenza (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1
B: 1
C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 1

- D3) cronoprogramma redatto con grafico distinto secondo le fasi realizzative (le fasi sono funzionali sia alle opere da eseguire che alla loro localizzazione) che si intendono adottare in relazione ai criteri tecnici ed esecutivi prescelti dal concorrente (fondamentale è una planimetria allegata con le fasi localizzate) (punti 4) .

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,74
B: 0,74
C: 0,74

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,74

ELEMENTO E – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE: da 0 a 5 punti.

Il concorrente deve predisporre una propria proposta (massimo 2 pagine formato A4, o 1 pagina formato A3), che indichi quali siano le procedure, le risorse e le modalità con le quali intende garantire, migliorare ed estendere il servizio di assistenza e manutenzione per il corretto funzionamento delle opere realizzate, nel rispetto delle seguenti necessità:

- Assistenza al funzionamento e assistenza tecnica, comprendente la formazione degli addetti alla gestione, la sostituzione degli elementi che si rivelino difettosi o inadeguati ed il completo rifacimento di manufatti mal realizzati.
- Relativi tempi massimi di intervento dopo la richiesta in tal senso del CMF RIVO VAL, nelle persone dell'addetto alla gestione o del presidente del consorzio, citate nel punto precedente.
- Impegno a costituire, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed a garanzia degli obblighi anzidetti, fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni. La proposta dovrà contenere l'importo della fideiussione, la sua efficacia per tutta la durata offerta dell'assistenza, esplicita e formale autorizzazione al consorzio di avvalersi della stessa, senza formalità alcuna, immediatamente dopo l'inadempienza alla chiamata o agli obblighi di intervento, onde permettere a quest'ultimo di provvedere direttamente alla bisogna e di far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'intervento diretto o da parte di ditte terze. La fideiussione dovrà a sua volta contenere l'impegno da parte del fideiussore di corrispondere immediatamente al consorzio, a semplice richiesta di quest'ultimo e senza eccezione alcuna, la somma necessaria agli interventi.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40
B: 0,70
C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,53

5. DOLMEN CONSORZIO STABILE COSTRUTTORI VALDOSTANI

ELEMENTO A - Ottimizzazione delle sistemazioni agrarie: da 0 a 25 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliori e modalità per la realizzazione delle sistemazioni agrarie:

- A1) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di scotico e stoccaggio dell'esistente terreno e della sua successiva distribuzione per il corretto ed adeguato ripristino del substrato vegetale di copertura (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60
B: 0,30
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,50

- A2) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di spietramento e di recupero dei materiali da riutilizzare (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40
B: 0,40
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,47

- A3) modalità, procedure e sequenze temporali per la risoluzione delle interferenze, aeree ed interrate presenti nel comprensorio oggetto dei lavori (punti 4);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30
B: 0,20
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,37

- A4) modalità, procedure e sequenze temporali, per le attività di livellamento del terreno, con particolare riferimento all'esecuzione dei ciglioni in relazione all'avanzamento ed alla cronologia dei lavori (punti 5).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30

B: 0,30
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,40

- A5) modalità, procedure e sequenze temporali per l'attività di preparazione del terreno, in relazione alle migliori tecniche agronomiche, finalizzate al successivo impianto di colture specializzate (punti 8).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,30
B: 0,30
C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,37

ELEMENTO B - Ottimizzazioni della viabilità e della regimazione idrica: da 0 a 20 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione della viabilità rurale prevista:

- B1) modalità, procedure, sequenze temporali, relative all'avanzamento ed alla cronologia esecutiva per la realizzazione delle piste, l'indicazione dei materiali da costruzione utilizzati per le opere di sostegno (tipologia e provenienza) e soluzioni innovative per un buon inserimento ambientale dell'opera (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20
B: 0,20
C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,30

- B2) modalità, procedure e soluzioni innovative che garantiscano efficienza e durabilità del fondo stradale e una completa, corretta ed efficiente rete per la raccolta e smaltimento delle acque lungo le strade poderali (punti 8) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40
B: 0,50
C: 0,30

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,40

- B3) modalità, procedure e soluzioni innovative che si intende utilizzare, per la realizzazione delle opere idrauliche (canali, drenaggi, opere di consolidamento combe), che garantiscano efficienza e durabilità dei manufatti e il loro completo inserimento ambientale, soluzioni per la gestione, il recupero e la completa fruizione delle acque presenti nelle aree del comprensorio (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,20

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,33

ELEMENTO C - Ottimizzazione dell'impianto di irrigazione: da 0 a 17 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione dell'impianto di irrigazione:

- C1) modalità, procedure e sequenze temporali relative alla costruzione della nuova rete di distribuzione primaria e secondaria dell'impianto di irrigazione a pioggia, nonché le soluzioni da attuare, a proprio carico, in merito alle interferenze (compresa la loro precisa individuazione), dei servizi interferenti (acquedotti, condotte irrigue, fogne, elettrodotti, strade, ecc...) (punti 5)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,40

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,33

- C2) tipologie, qualità e produttori delle tubazioni, delle valvole di attrezzaggio (idrovalvole, contattori, saracinesche, irrigatori, ecc...), e soluzioni per la messa a punto dei tratti di condotta principali esistenti e delle relative valvole di attrezzaggio tenendo conto: della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con l'attrezzaggio (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,20

B: 0,20

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,30

- C3) migliorie, tecniche costruttive e tipologie dei manufatti e dei materiali per la realizzazione delle opere in cls e c.a. (punti 4)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50

B: 0,60

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,57

- C4) tipologie, qualità e produttori delle apparecchiature elettroniche del sistema di automazione e di telecontrollo, eventuali soluzioni innovative tenendo conto della necessità di

compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con i sistemi esistenti nel consorzio (punti 2)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,40

B: 0,60

C: 0,90

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,63

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA: da 0 a 8 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), l'impostazione del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie risorse umane, ai propri mezzi e tecnologie, alle proprie capacità tecniche, alle proprie scelte imprenditoriali, anche in considerazione degli eventuali subappalti che intende effettuare dal quale si evinca lo svolgimento dettagliato dei lavori:

- D1) procedure e modalità per l'allestimento, la gestione e la dismissione del cantiere (con riferimenti temporali e di localizzazione nel cantiere), finalizzate alla completa realizzazione delle opere previste in appalto (è fondamentale uno stretto e chiaro legame con il cronoprogramma) (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,70

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

- D2) risorse umane (descrivendo ed indicando le varie squadre che vi lavoreranno, dettagliando le qualifiche), mezzi e macchinari che verranno utilizzati dal concorrente per l'esecuzione delle specifiche fasi di lavoro presenti in questo cantiere, con allegate, in merito ai macchinari le rispettive schede tecniche e con espresso riferimento alle imprese di appartenenza (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,60

B: 0,70

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

- D3) cronoprogramma redatto con grafico distinto secondo le fasi realizzative (le fasi sono funzionali sia alle opere da eseguire che alla loro localizzazione) che si intendono adottare in relazione ai criteri tecnici ed esecutivi prescelti dal concorrente (fondamentale è una planimetria allegata con le fasi localizzate) (punti 4) .

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 1
C: 1

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 1

ELEMENTO E – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE: da 0 a 5 punti.

Il concorrente deve predisporre una propria proposta (massimo 2 pagine formato A4, o 1 pagina formato A3), che indichi quali siano le procedure, le risorse e le modalità con le quali intende garantire, migliorare ed estendere il servizio di assistenza e manutenzione per il corretto funzionamento delle opere realizzate, nel rispetto delle seguenti necessità:

- Assistenza al funzionamento e assistenza tecnica, comprendente la formazione degli addetti alla gestione, la sostituzione degli elementi che si rivelino difettosi o inadeguati ed il completo rifacimento di manufatti mal realizzati.
- Relativi tempi massimi di intervento dopo la richiesta in tal senso del CMF RIVO VAL, nelle persone dell'addetto alla gestione o del presidente del consorzio, citate nel punto precedente.
- Impegno a costituire, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed a garanzia degli obblighi anzidetti, fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni. La proposta dovrà contenere l'importo della fideiussione, la sua efficacia per tutta la durata offerta dell'assistenza, esplicita e formale autorizzazione al consorzio di avvalersi della stessa, senza formalità alcuna, immediatamente dopo l'inadempienza alla chiamata o agli obblighi di intervento, onde permettere a quest'ultimo di provvedere direttamente alla bisogna e di far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'intervento diretto o da parte di ditte terze. La fideiussione dovrà a sua volta contenere l'impegno da parte del fideiussore di corrispondere immediatamente al consorzio, a semplice richiesta di quest'ultimo e senza eccezione alcuna, la somma necessaria agli interventi.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,50
B: 0,40
C: 0,40

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,43

Dopo aver ultimato l'esame delle offerte presentate dai concorrenti dal quarto al quinto alle ore 17.00 la seduta viene sospesa.

IL PRESIDENTE

Fissa per il giorno 2 aprile 2012 alle ore 15.00, medesima sede, la seconda seduta riservata per continuare l'esame delle offerte tecniche.

Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente: Marco Deval

Il commissario: Ing. Corrado Trasino

Il commissario: Geometra Denis Almici

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
RIVO VAL**

c/o Fédération des Coopératives Valdotaines
Loc. Grand Chemin n. 33/D-11020 Saint-Christophe (AO)

**ASTA PUBBLICA PER I LAVORI DI RIORDINO FONDIARIO IN LOC. PLANTAYES
NEL COMUNE DI NUS
CIG 3899741812 CUP G32D11001450002**

Importo a base d'asta: euro 2.387.732,44 di cui euro 2.332.732,44 soggetti a ribasso ed euro 55.000,00 per oneri connessi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.

SI DA' ATTO CHE

Il giorno 2 aprile 2012 , in Saint-Christophe, Loc. Grand Chemin n. 33/D presso gli uffici della Fédération des Coopératives Valdotaines alle ore 15.00 si è costituita, in seduta riservata la commissione giudicatrice nominata dal consiglio direttivo del consorzio con verbale del 12 marzo 2012 nelle persone di:

Marco Deval, presidente del consorzio appaltante, in qualità di Presidente
Ing. Corrado Trasino, libero professionista, in qualità di componente
Geometra Denis Almici, libero professionista, in qualità di componente

IL PRESIDENTE

dichiara aperta la seduta, e la commissione continua l'esame delle offerte tecniche dell'ultimo concorrente ammesso.

6. ATI SAUDIN SRL E BGF SRL

ELEMENTO A - Ottimizzazione delle sistemazioni agrarie: da 0 a 25 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione delle sistemazioni agrarie:

- A1) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di scotico e stoccaggio dell'esistente terreno e della sua successiva distribuzione per il corretto ed adeguato ripristino del substrato vegetale di copertura (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90
B: 0,50
C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,67

- A2) modalità, procedure e sequenze temporali dell'attività di spietramento e di recupero dei materiali da riutilizzare (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 0,50

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,63

- A3) modalità, procedure e sequenze temporali per la risoluzione delle interferenze, aeree ed interrate presenti nel comprensorio oggetto dei lavori (punti 4);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 0,40

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,60

- A4) modalità, procedure e sequenze temporali, per le attività di livellamento del terreno, con particolare riferimento all'esecuzione dei ciglioni in relazione all'avanzamento ed alla cronologia dei lavori (punti 5).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 0,30

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,57

- A5) modalità, procedure e sequenze temporali per l'attività di preparazione del terreno, in relazione alle migliori tecniche agronomiche, finalizzate al successivo impianto di colture specializzate (punti 8).

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 0,20

C: 0,40

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,53

ELEMENTO B - Ottimizzazioni della viabilità e della regimazione idrica: da 0 a 20 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 8 pagine formato A4, o 4 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliori e modalità per la realizzazione della viabilità rurale prevista:

- B1) modalità, procedure, sequenze temporali, relative all'avanzamento ed alla cronologia esecutiva per la realizzazione delle piste, l'indicazione dei materiali da costruzione utilizzati per le opere di sostegno (tipologia e provenienza) e soluzioni innovative per un buon inserimento ambientale dell'opera (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,1

B: 0,30

C: 0,20

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,50

- B2) modalità, procedure e soluzioni innovative che garantiscano efficienza e durabilità del fondo stradale e una completa, corretta ed efficiente rete per la raccolta e smaltimento delle acque lungo le strade poderali (punti 8) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 0,80

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,87

- B3) modalità, procedure e soluzioni innovative che si intende utilizzare, per la realizzazione delle opere idrauliche (canali, drenaggi, opere di consolidamento combe), che garantiscano efficienza e durabilità dei manufatti e il loro completo inserimento ambientale, soluzioni per la gestione, il recupero e la completa fruizione delle acque presenti nelle aree del comprensorio (punti 6) ;

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,80

B: 0,30

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,57

ELEMENTO C - Ottimizzazione dell'impianto di irrigazione: da 0 a 17 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), migliorie e modalità per la realizzazione dell'impianto di irrigazione:

- C1) modalità, procedure e sequenze temporali relative alla costruzione della nuova rete di distribuzione primaria e secondaria dell'impianto di irrigazione a pioggia, nonché le soluzioni da attuare, a proprio carico, in merito alle interferenze (compresa la loro precisa individuazione), dei servizi interferenti (acquedotti, condotte irrigue, fogne, elettrodotti, strade, ecc...) (punti 5)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 0,40

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,63

- C2) tipologie, qualità e produttori delle tubazioni, delle valvole di attrezzaggio (idrovalvole, contattori, saracinesche, irrigatori, ecc...), e soluzioni per la messa a punto dei tratti di condotta principali esistenti e delle relative valvole di attrezzaggio tenendo conto: della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con l'attrezzaggio (punti 6);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 0,30

C: 0,50

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,57

- C3) migliorie, tecniche costruttive e tipologie dei manufatti e dei materiali per la realizzazione delle opere in cls e c.a. (punti 4)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 0,60

C: 0,40

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,63

- C4) tipologie, qualità e produttori delle apparecchiature elettroniche del sistema di automazione e di telecontrollo, eventuali soluzioni innovative tenendo conto della necessità di compatibilità, di razionalizzazione e di omogeneizzazione con i sistemi esistenti nel consorzio (punti 2)

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 0,50

C: 0,70

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA: da 0 a 8 punti.

Il concorrente, con una relazione redatta con criteri da lui prescelti, deve indicare secondo i punti sotto elencati (massimo 6 pagine formato A4, o 3 pagine formato A3 + massimo 2 allegati formato a scelta), l'impostazione del cantiere e il cronoprogramma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie risorse umane, ai propri mezzi e tecnologie, alle proprie capacità tecniche, alle proprie scelte imprenditoriali, anche in considerazione degli eventuali subappalti che intende effettuare dal quale si evinca lo svolgimento dettagliato dei lavori:

- D1) procedure e modalità per l'allestimento, la gestione e la dismissione del cantiere (con riferimenti temporali e di localizzazione nel cantiere), finalizzate alla completa realizzazione delle opere previste in appalto (è fondamentale uno stretto e chiaro legame con il cronoprogramma) (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 0,70

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,80

- D2) risorse umane (descrivendo ed indicando le varie squadre che vi lavoreranno, dettagliando le qualifiche), mezzi e macchinari che verranno utilizzati dal concorrente per l'esecuzione delle specifiche fasi di lavoro presenti in questo cantiere, con allegate, in merito ai macchinari le rispettive schede tecniche e con espresso riferimento alle imprese di appartenenza (punti 2);

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,90

B: 0,70

C: 0,80

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,80

- D3) cronoprogramma redatto con grafico distinto secondo le fasi realizzative (le fasi sono funzionali sia alle opere da eseguire che alla loro localizzazione) che si intendono adottare in relazione ai criteri tecnici ed esecutivi prescelti dal concorrente (fondamentale è una planimetria allegata con le fasi localizzate) (punti 4) .

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 0,74

B: 0,74

C: 0,74

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,74

ELEMENTO E – MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE OPERE: da 0 a 5 punti.

Il concorrente deve predisporre una propria proposta (massimo 2 pagine formato A4, o 1 pagina formato A3), che indichi quali siano le procedure, le risorse e le modalità con le quali intende garantire, migliorare ed estendere il servizio di assistenza e manutenzione per il corretto funzionamento delle opere realizzate, nel rispetto delle seguenti necessità:

- Assistenza al funzionamento e assistenza tecnica, comprendente la formazione degli addetti alla gestione, la sostituzione degli elementi che si rivelino difettosi o inadeguati ed il completo rifacimento di manufatti mal realizzati.
- Relativi tempi massimi di intervento dopo la richiesta in tal senso del CMF RIVO VAL, nelle persone dell'addetto alla gestione o del presidente del consorzio, citate nel punto precedente.
- Impegno a costituire, all'atto dell'ultimazione dei lavori ed a garanzia degli obblighi anzidetti, fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da uno dei soggetti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni. La proposta dovrà contenere l'importo della fideiussione, la sua efficacia per tutta la durata offerta dell'assistenza, esplicita e formale autorizzazione al consorzio di avvalersi della stessa, senza formalità alcuna, immediatamente dopo l'inadempienza alla chiamata o agli obblighi di intervento, onde permettere a quest'ultimo di provvedere direttamente alla bisogna e di far fronte agli oneri finanziari conseguenti all'intervento diretto o da parte di ditte terze. La fideiussione dovrà a sua volta contenere l'impegno da parte del fideiussore di corrispondere immediatamente al

consorzio, a semplice richiesta di quest'ultimo e senza eccezione alcuna, la somma necessaria agli interventi.

PUNTEGGI ATTRIBUITI DAI SINGOLI COMMISSARI: da 0 a 1

A: 1

B: 0,50

C: 0,60

Media delle valutazioni dei singoli commissari: 0,70

Al termine della valutazione di tutte le offerte tecniche si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, il tutto come risulta dalle tabelle che seguono:

Impresa	A1	A2	A3	A4	A5
BARAVEX LINO SAS	1	1	1	1	1
ATI IVIES/COGEIS	0,36	0,27	0,30	0,43	0,21
ATI MICRON/FAVRE	0,64	0,62	0,48	0,37	0,31
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	0,68	0,69	0,52	0,57	0,52
DOLMEN CONSORZIO STABILE	0,60	0,54	0,41	0,40	0,38
ATI SAUDIN/BGF	0,80	0,73	0,67	0,57	0,55

Impresa	B1	B2	B3
BARAVEX LINO SAS	1	0,88	1
ATI IVIES/COGEIS	0,56	0,27	0,88
ATI MICRON/FAVRE	0,52	0,46	0,44
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	0,56	0,54	0,52
DOLMEN CONSORZIO STABILE	0,36	0,46	0,40
ATI SAUDIN/BGF	0,60	1	0,68

Impresa	C1	C2	C3	C4
BARAVEX LINO SAS	1	1	1	1
ATI IVIES/COGEIS	0,48	0,23	0,80	0,29
ATI MICRON/FAVRE	0,71	0,40	0,73	0,68
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	0,76	0,70	0,80	0,79
DOLMEN CONSORZIO STABILE	0,48	0,30	0,65	0,68
ATI SAUDIN/BGF	0,9	0,57	0,73	0,75

Impresa	D1	D2	D3
BARAVEX LINO SAS	0,77	0,77	0,76
ATI IVIES/COGEIS	0,73	0,73	0,70
ATI MICRON/FAVRE	0,73	0,80	0,99
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	1	1	0,74
DOLMEN CONSORZIO STABILE	0,70	0,70	1
ATI SAUDIN/BGF	0,80	0,80	0,74

Impresa	E
BARAVEX LINO SAS	1
ATI IVIES/COGEIS	0,38
ATI MICRON/FAVRE	0,57
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	0,76
DOLMEN CONSORZIO STABILE	0,62
ATI SAUDIN/BGF	1

Si procede, quindi, a moltiplicare i coefficienti così ottenuti con il punteggio massimo previsto per i singoli elementi di valutazione, il tutto come risulta dalle tabelle che seguono:

Impresa	A1	A2	A3	A4	A5	TOT.
BARAVEX LINO SAS	6	2	4	5	8	25
ATI IVIES/COGEIS	2,16	0,54	1,19	2,17	1,66	7,71
ATI MICRON/FAVRE	3,84	1,23	1,93	1,83	2,48	11,31
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	4,08	1,38	2,07	2,83	4,14	14,51
DOLMEN CONSORZIO STABILE	3,60	1,08	1,63	2	3,03	11,34
ATI SAUDIN/BGF	4,80	1,46	2,67	2,83	4,41	16,18

Impresa	B1	B2	B3	TOT
BARAVEX LINO SAS	6	7,08	6	19,08
ATI IVIES/COGEIS	3,36	2,15	5,28	10,79
ATI MICRON/FAVRE	3,12	3,69	2,64	9,45
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	3,36	4,31	3,12	10,79
DOLMEN CONSORZIO STABILE	2,16	3,69	2,40	8,25
ATI SAUDIN/BGF	3,60	8	4,08	15,68

Impresa	C1	C2	C3	C4	TOT
BARAVEX LINO SAS	5	6	4	2	17
ATI IVIES/COGEIS	2,38	1,40	3,22	0,57	7,57
ATI MICRON/FAVRE	3,57	2,40	2,91	1,36	10,25
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	3,81	4,20	3,22	1,58	12,80
DOLMEN CONSORZIO STABILE	2,38	1,80	2,61	1,36	8,15
ATI SAUDIN/BGF	4,52	3,40	2,91	1,51	12,34

Impresa	D1	D2	D3	TOT
BARAVEX LINO SAS	1,53	1,53	3,03	6,09
ATI IVIES/COGEIS	1,47	1,47	2,80	5,73
ATI MICRON/FAVRE	1,47	1,60	3,96	7,03
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	2	2	2,96	6,96
DOLMEN CONSORZIO STABILE	1,40	1,40	4	6,80
ATI SAUDIN/BGF	1,60	1,60	2,95	6,15

Impresa	E
BARAVEX LINO SAS	5
ATI IVIES/COGEIS	1,90
ATI MICRON/FAVRE	2,86
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	3,81
DOLMEN CONSORZIO STABILE	3,10
ATI SAUDIN/BGF	5

E così per un punteggio totale quale risultante dalla tabella che segue

Impresa	TOTALE
BARAVEX LINO SAS	72,17
ATI IVIES/COGEIS	33,71
ATI MICRON/FAVRE	40,90
CONSORZIO STABILE VALLE D'AOSTA	48,87
DOLMEN CONSORZIO STABILE	37,64
ATI SAUDIN/BGF	55,34

Terminato l'esame e l'attribuzione dei punteggi di tutte le offerte tecniche la commissione dà atto che trasmetterà copia del presente verbale alla commissione di gara per gli adempimenti successivi. La seduta viene chiusa alle ore 17.00.

Di quanto sopra si dà atto nel presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente: Marco Deval

Il commissario: Ing. Corrado Trasino

Il commissario: Geometra Denis Almici